

**DAIRY LANE**  
SYSTEMS LTD.


# BARRIÈRES & PANNEAUX




[www.dlsbarnsolutions.ca](http://www.dlsbarnsolutions.ca)




# BARRIÈRES & PANNEAUX > MODÈLES



**AUTO LOCK BARRIÈRE - ROBUSTE**  
(DE 35 PO À 272 PO HORS TOUT)



**PANNEAUX ROBUSTE**  
(DE 35 PO À 275 PO HORS TOUT)




**BARRIÈRE ROBUSTE**  
(DE 43 PO À 272 PO HORS TOUT)



**AUTO LOCK BARRIÈRE - STANDARD**




**PANNEAUX STANDARD**




**RALLONGE DE BARRIÈRE - ROBUSTE**



**RALLONGE DE PANNEAU - ROBUSTE**



**RALLONGE DE BARRIÈRE AVEC BARRURE**




**BARRIÈRE - PASSAGE D'HOMME**




**BARRIÈRE SENSE UNIQUE ET BOULON & ECROU**



**BARRIÈRE - SENS UNIQUE (ARCHE SEULEMENT)**



**BARRIÈRE - POUR ABREUVOIR**



**BARRIÈRE - AVEC DÉCOUPE**



**PANNEAUX À DEUX BARRES**



JOURDAIN

# BARRIÈRES & PANNEAUX > PROTECTEUR MURE DE CIMENT

## PROTÉGÉ VOS FINS DE MUR CONTRE LES DOMMAGES

Acier plié avec plaque sur le dessus du ciment et possibilité d'application de soudure.



### BARRIÈRES & PANNEAUX ROBUSTE - 4 BARRES

- 56148 BARRIÈRE - ROBUSTE (3 PI 7 PO A 6 PI 6 PO)
- 56149 BARRIÈRE - ROBUSTE (6 PI 6 PO A 9 PI 10 PO)
- 56150 BARRIÈRE - ROBUSTE (9 PI 10 PO A 13 PI 1 PO)
- 56151 BARRIÈRE - ROBUSTE (13 PI 1 PO A 16 PI 5 PO)
- 56152 BARRIÈRE - ROBUSTE (16 PI 5 PO A 19 PI 8 PO)
- 56153 BARRIÈRE - ROBUSTE (19 PI 8 PO A 22 PI 11 PO)
- 56154 PANNEAU - ROBUSTE (2 PI 11 PO A 6 PI)
- 56155 PANNEAU - ROBUSTE (6 PI A 9 PI 3 PO)
- 56156 PANNEAU - ROBUSTE (9 PI 3 PO A 12 PI 6 PO)
- 56157 PANNEAU - ROBUSTE (12 PI 6 PO A 15 PI 10 PO)
- 56158 PANNEAU - ROBUSTE (15 PI 10 PO A 19 PI 1 PO)
- 56159 PANNEAU - ROBUSTE (19 PI 1 PO A 22 PI 11 PO)

### AUTO LOCK BARRIÈRE ROBUSTE - 4 BARRES

- 56160 AUTO LOCK BARRIÈRE - ROBUSTE (2 PI 11 PO A 6 PI 6 PO)
- 56161 AUTO LOCK BARRIÈRE - ROBUSTE (6 PI 6 PO A 9 PI 10 PO)
- 56162 AUTO LOCK BARRIÈRE - ROBUSTE (9 PI 10 PO A 13 PI 1 PO)
- 56163 AUTO LOCK BARRIÈRE - ROBUSTE (13 PI 1 PO A 16 PI 5 PO)
- 56164 AUTO LOCK BARRIÈRE - ROBUSTE (16 PI 5 PO A 19 PI 8 PO)
- 56165 AUTO LOCK BARRIÈRE - ROBUSTE (19 PI 8 PO A 22 PI 11 PO)

### PANNEAUX À DEUX BARRES

- 52503 PANNEAU - 2 BARRES (15 PI 11 PO A 9 PI 3 PO)
- 52500 PANNEAU - 2 BARRES (9 PI 3 PO A 12 PI 6 PO)
- 52501 PANNEAU - 2 BARRES (12 PI 6 PO A 15 PI 10 PO)
- 52502 PANNEAU - 2 BARRES (15 PI 10 PO A 21 PI 5 PO)
- 52499 ACC. SUR LOGETTE POUR PANNEAU 2 BARRES

### BARRIÈRES ET PANNEAUX (BOUT AVANT - MÂLE) - 4 BARRES

- 52472 RALLONGE DE BARRIÈRE - ROBUSTE
- 54660 RALLONGE DE BARRIÈRE - ROBUSTE (SANS VERROU)
- 52473 RALLONGE DE PANNEAU - ROBUSTE
- 52464 RALLONGE DE PANNEAU (2 PI 11 PO DE PLUS) - ROBUSTE
- 54926 RALLONGE DE BARRIÈRE AVEC VERROU
- 52459 PORTILLON - PASSAGE D'HOMME - AJOUTE 1 PI 10 PO A 4 PI 11 PO
- 52458 PORTILLON - ANTI-RETOUR (ARCHE SEULEMENT) - AJOUTE 4 PI 4 PO A 6 PI 11 PO
- 56137 BARRIÈRE SENSE UNIQUE ET BOULON & ECROU
- 52466 PORTILLON - POUR ABREUVIR - AJOUTE 10 PO A 6 PI
- 52468 PORTILLON - AVEC DÉCOUPE - AJOUTE 2 PI A 6 PI

Les rallonges de barrière doivent être commandées avec les parties fixes.

### BOUT DE BARRIÈRE ROBUSTE (FEMELLE) - 4 BAR

- 54935 BARRIÈRE (PARTIE FIXE) - ROBUSTE (2 PI 5 PO)
- 52474 BARRIÈRE (PARTIE FIXE) - ROBUSTE (5 PI 4 PO)
- 52475 BARRIÈRE (PARTIE FIXE) - ROBUSTE (8 PI 8 PO)
- 54330 BARRIÈRE (PARTIE FIXE) - ROBUSTE (11 PI 11 PO)
- 54331 BARRIÈRE (PARTIE FIXE) - ROBUSTE (15 PI 3 PO)
- 54332 BARRIÈRE (PARTIE FIXE) - ROBUSTE (18 PI 6 PO)

### PROTECTEUR MURE DE CIMENT

- 55905 PROTECTEUR (MURE CIMENT) ACIER (CHANNEL) - 24 PO PROTECTEUR
- 55906 (MURE CIMENT) ACIER (CHANNEL) - 48 PO
- 55907 PROTECTEUR (MURE CIMENT) ACIER (CHANNEL) - 60 PO
- 57255 PLAQUE DE BASE POUR PROTECTION DE MUR

### BARRIÈRES & PANNEAUX STANDARD - 5 BARRES

- 58491 AUTO LOCK BARRIÈRE - STANDARD (2 PI 4 PO A 5 PI 8 PO)
- 56139 AUTO LOCK BARRIÈRE - STANDARD (5 PI 8 PO A 9 PI 8 PO)
- 56142 AUTO LOCK BARRIÈRE - STANDARD (9 PI 8 PO A 13 PI 1 PO)
- 56143 AUTO LOCK BARRIÈRE - STANDARD (13 PI 1 PO A 16 PI 4 PO)
- 56144 AUTO LOCK BARRIÈRE - STANDARD (16 PI 4 PO A 19 PI 3 PO)
- 58492 PANNEAU - STANDARD (2 PI 3 PO A 5 PI 7 PO)
- 56140 PANNEAU - STANDARD (5 PI 8 PO A 9 PI 3 PO)
- 56145 PANNEAU - STANDARD (9 PI 3 PO A 12 PI 6 PO)
- 56146 PANNEAU - STANDARD (12 PI 6 PO A 15 PI 10 PO)
- 56147 PANNEAU - STANDARD (15 PI 10 PO A 19 PI 5 PO)

### BARRIÈRES ET PANNEAUX (BOUT AVANT - MÂLE) - 5 BARRES

- 54336 BARRIÈRE AVANT - BARRIÈRE AUTOMATIQUE STANDARD
- 54337 54337 PANNEAU AVANT - STANDARD

### BOUT DE BARRIÈRE (FEMELLE) - 5 BARRES

- 58490 BARRIÈRE (PARTIE FIXE) - STANDARD (2 PI)
- 56138 BARRIÈRE (PARTIE FIXE) - STANDARD (5 PI 4 PO)
- 52479 BARRIÈRE (PARTIE FIXE) - STANDARD (8 PI 8 PO)
- 54338 BARRIÈRE (PARTIE FIXE) - STANDARD (11 PI 11 PO)
- 54339 BARRIÈRE (PARTIE FIXE) - STANDARD (15 PI 3 PO)



# BARRIÈRES & PANNEAUX > BARRIÈRES SPÉCIALES

## BARRIÈRE À ROULEMENT



## BARRIÈRE À RESSORT SIMPLE



## BARRIÈRE SIMPLE UNE BARRE AMOVIBLE







JOURDAIN

## BARRIÈRES & PANNEAUX > BARRIÈRES SPÉCIALES

### BARRIÈRE 2 BARRES CENTRE



### PANNEAU POUR ROBOT




### PORTE DE SELECTION





# BARRIÈRES & PANNEAUX > BARRIÈRES SPÉCIALES

## BARRIÈRE À SENS UNIQUE AVEC DOIGTS



### BARRIÈRE À ROULEMENT

- 54355<sup>1</sup> BARRIÈRE 2 BARRES - ROULEMENT VERTICALE
- TBD BARRIÈRE-2 BARRES A ROULEMENT VERTICALE (MODULAIRE)
- 54687<sup>2</sup> ACC.DE LIGNE D'ALIMENTATION
- 54971<sup>3</sup> ACC.DE LIGNE D'ALIMENTATION POUR POTEAU 4" A 8"
- 54521<sup>4</sup> JOINT DE TUYAU 1"-7/8"
- 51675<sup>5</sup> SLAM DOUBLE
- 54378<sup>6</sup> TUYAU - 2-3/8" X 24' - 1/8" - ( VENDU EN LONGUEUR)

<sup>1</sup> Le client doit fournir les dimensions entre les poteaux.

<sup>2</sup> Requis 2 Octopost 84" Par Barrière.

<sup>3</sup> Requis 2 poteau de structure d'acier.

<sup>4</sup> Requis un collet pour prévenir la barrière de glisser couper en deux 54687 ou 54971.

<sup>5</sup> Utiliser le slam double pour ouvrir ou fermer la barrière # 51675.

<sup>6</sup> Utiliser le tuyaux 2-3/8" pour les barres de centre acheter séparément selon la largeur de barrière.

### BARRIÈRE À RESSORT SIMPLE

- 54052<sup>1</sup> BARRIÈRE À RESSORT SIMPLE (12 PI)
- 53238 LOQUET À RESSORT - BOULONNÉ
- 53239 LOQUET À RESSORT - SOUDÉ

<sup>1</sup> Extension disponible pour plus de 6 PI de long.

### BARRIÈRE SIMPLE UNE BARRE AMOVIBLE

- 55912<sup>1</sup> BARRIÈRE SIMPLE UNE BARRE AMOVIBLE - 12 PI

<sup>1</sup> Extension disponible pour plus de 6 PI de long.

### BARRIÈRE 2 BARRES CENTRE

- 55378<sup>1</sup> BARRIÈRE 2 BARRES CENTRE PAR ELLE-MÊME AVEC ACC.

<sup>1</sup> Longueur de barrière disponible à partir de 5 PI 4 PO à 9 PI 7 PO.

### PANNEAU POUR ROBOT ET PORTE DE SELECTION

- 58494 PANNEAU POUR ROBOT DIS
- 58495<sup>1</sup> PORTE DE SELECTION DIS

<sup>1</sup> Barrière et cylindre vendu séparément.

### BARRIÈRE À SENS UNIQUE AVEC DOIGTS

- 51740 TUBE CARRÉ GALV. 4 PO X 4 PO (3/16 PO D'ÉPAISSEUR) - VENDU AU PIED
- 54872 ACC. TUBE 4 PO SUR POTEAU (OCTOPOST) 4 PO - AVEC BOULONS EN U
- 55067<sup>1</sup> SENS UNIQUE AVEC DOIGTS (ACC. SPECIALE)
- 54347 BARRIÈRE - À SENS UNIQUE AVEC DOIGTS - ACC. DE MONTAGE
- 54348 BARRIÈRE - À SENS UNIQUE AVEC DOIGTS - PIVOT
- 54718 BARRIÈRE - À SENS UNIQUE AVEC DOIGTS - ARBRE 1 PO VENDU AU PIED
- 54918 BARRIÈRE - À SENS UNIQUE AVEC DOIGTS - DOIGT
- 54919 BARRIÈRE - À SENS UNIQUE AVEC DOIGTS - COLLET DE SERRAGE
- 54857 BARRIÈRE - À SENS UNIQUE AVEC DOIGTS - BUTÉE DE CAOUTCHOUC

<sup>1</sup> Utile montages murales 4 PO x 4 PO ou montage en "T" 4 PO x 4 PO.

## CARACTÉRISTIQUES BARRIÈRES ET PANNEAUX JOURDAIN

- GALVANISÉS À CHAUD APRÈS AVOIR ÉTÉ SOUDÉS POUR UNE RÉSISTANCE SUPÉRIEURE À LA CORROSION
- SOUDURE AUTOMATISÉE POUR UN FINI ET UN AJUSTEMENT SUPÉRIEURS
- TOUTES LES BARRIÈRES SONT COMPLÈTEMENT AJUSTABLES POUR FACILITER L'INSTALLATION
- LE RÉGLAGE UNIQUE DE CES BARRIÈRES PERMET DE LES AJUSTER EN FONCTION DES BESOINS À VENIR EN ESPACE
- LES BARRIÈRES ET PANNEAUX SONT ÉQUIPÉS D'UN BOULON À OEIL D'AJUSTEMENT POUR NIVELER LES BARRIÈRES
- TOUTS LES EMBOUTS SONT SOUDÉS ET FERMÉS POUR EMPÊCHER LES DÉBRIS DE PÉNÉTRER À L'INTÉRIEUR DES TUBES

## IMPORTANT!



Pièce# 58417 / 55179 enduit de bitume - Protecteur pour pièces dans le ciment pour une installation de poteau dans le ciment, pour les litières agressives, comme le sable et le composte etc. "Jourdain" recommande un enduit de bitumineuse pièce# 58417 / 55179,

à la sortie du poteau environ 18 PO du plancher et du premier acc. Pour prévenir la corrosion causer par des litières agressives.





JOURDAIN

## BARRIÈRES & PANNEAUX > ACCESSOIRES



**OCTOPOST<sup>1</sup>**

DIMENSION POTEAU



**57296**

ACC. POUR JOINDRE 2 -  
POTEAUX OCTOPOST



**57280 / 57285**

ACC. DE POTEAU OCTOPOST  
1 VOIE (4 PO / 6 PO)



**57281 / 57286**

ACC. DE POTEAU OCTOPOST  
2 VOIES (4 PO / 6 PO)



**57282 / 57287**

ACC. DE POTEAU OCTOPOST  
3 VOIES (4 PO / 6 PO)



**57283 / 57288**

ACC. DE POTEAU OCTOPOST  
4 VOIES (4 PO / 6 PO)



**57284 / 57289**

ACC. DE POTEAU OCTOPOST  
2 VOIES EN L (4 PO / 6 PO)



**57443**

ACC. OCTOPOST 4 PO UNE  
VOIE CENTREE 1/2 PIECE



**57279 / 57292**

ACC. DE POTEAU OCTOPOST  
VENDU 1/2 - PIECE (4 PO / 6 PO)



**51700**

CHARNIÈRE - À SOUDER




**53974**

CHARNIÈRE - À BOULONNER




**55379**

CHARNIÈRE - À BOULONNER



**52483 (6") / 52486 (8")**

ACC. EN FORME DE SELLE  
POUR PENTURE (CHAQUE)



**52512**

PLAQUE DE PROTECTION  
- ACIER INOXYDABLE



**52488**

ACC. BARRIÈRE SUR BARRIÈRE



**52490**

ANNEAU OVAL - SUR ACC. POUR  
OCTOPOST 4 PO (SIMPLE)



**52491**

ANNEAU OVAL - SUR ACC. POUR  
OCTOPOST 4 PO (DOUBLE)



**54290**

ANNEAU - À SOUDER



**52481**

ANNEAU - À BOULONNER



**52510**

ACC. POUR CHEVAUCHER 2  
BARRIÈRES (BARRURE MANUEL)



**58489**

ACC. POUR CHEVAUCHER  
2 BARRIÈRES (BARRURE  
AUTOMATIQUE)



**57441 / 57442**

RECEVEUR POUR BARRIÈRE  
AUTOMATIQUE POTEAU  
(4 PO / 6 PO) (CHAQUE)



**57440**

RECEVEUR POUR BARRIÈRE  
AUTOMATIQUE MONTAGE SUR  
PLAQUE MURALE



**57571**

CLAMP ON AUTO LOCK SPRING



**51675**

CLENCHE - DOUBLE (SLAM)



**51676**

CLENCHE - AVANT (SLAM)



**51677**

CLENCHE - GAUCHE (SLAM)



**51678**

CLENCHE - DROITE (SLAM)



**53238**

LOQUET À RESSORT (BOULONNÉ)



**53239**

VERROU À RESSORT (SOUDÉ)




**57255**

PLAQUE DE BASE POUR  
PROTECTION DE MUR



**54872**

ACC. TUBE 4 PO SUR POTEAU  
(OCTOPOST) 4 PO - AVEC BOULONS  
EN U



**52499**

ACC. SUR LOGETTE POUR PANNEAU  
2 BARRES

### DIMENSION POTEAU OCTOPOST<sup>1</sup>

54517 POTEAU OCTOGONAL - 4 PO X 66 PO

58129 POTEAU OCTOGONAL - 4 PO X 66 PO  
- ÉPAISSEUR H/D

54501 POTEAU OCTOGONAL - 4 PO X 84 PO

58488<sup>3</sup> POTEAU OCTOGONAL - 4 PO X 126 PO  
- SANS CAPUCHON SOUDÉ

54508 POTEAU OCTOGONAL - 6 PO X 84 PO

<sup>2</sup> Paire viens avec deux items complets.

<sup>3</sup> Commande spéciale seulement.





**DAIRY LANE**  
SYSTEMS LTD.

DÉPOSITAIRE AUTORISÉ



Depuis 1990, DLS établit des partenariats stratégiques avec des fournisseurs d'équipement de laiterie innovateurs de partout dans le monde pour offrir la gamme de produits la plus complète sur le marché. Au fil des ans, DLS a élargi sa gamme de produits en concevant et en fabriquant ses propres produits de qualité. Grâce à cette gamme de produits et à ses 30 ans d'expérience en conception, construction et services pour fermes laitières, DLS s'est propulsée au rang de chef de file novateur au sein de l'industrie laitière en pleine évolution.



- Ventilateur À Panneau DLS
- Ventilateur D'Évacuation DLS
- Rideau DLS
- Cabinets Et Stalles DLS
- Barrière De Poussée Et De Trillage DLS
- Barrières Spéciales DLS
- Équipements De Stabulation Et Carcans Jourdain
- Abreuvoirs La Buvette Et DLS
- Brosses À Vache Easy Swing

**RESTER CONNECTÉ AVEC "DLS"!**

Nouvelles [subscription@www.dairylane.ca/subscribe](mailto:subscription@www.dairylane.ca/subscribe)



6403 Egremont Drive | Komoka, ON. | N0L 1R0 | Canada  
TÉLÉPHONE: 519-666-1404 | NUMÉRO SANS FRAIS: 1-800-361-2303 | TÉLÉCOPIEUR: 519-666-0627  
COURRIEL: [info@dairylane.ca](mailto:info@dairylane.ca) | SITE WEB: [www.dairylane.ca](http://www.dairylane.ca)